



n24 000 OnUrb

sistema de correr



OnUrb

n24 000



Melhoria na prestação de resultados dos coeficientes térmicos, acústicos e funcionais do sistema.

Sinta o verdadeiro conforto!

A nova solução n24 000 OnUrb de folhas retas foi desenvolvida tendo em vista um melhor desempenho térmico e acústico, permitindo utilizar vidros duplos até 28mm de espessura. O desenvolvimento de aros possibilita a ligação ao sistema de batente e remates de vão, conjugado com as folhas de linhas retas, resulta num sistema com perfis de linhas simples, tornando esta nova solução ideal para a reabilitação urbana.


O sistema n24 000 OnUrb é uma excelente resposta às necessidades do mercado, nomeadamente na melhoria do desempenho térmico, acústico e de segurança.

O sistema n24 000 OnUrb responde às exigências das normas da Marcação CE.




O sistema n24 000 OnUrb destaca-se pelo design de folhas de correr retas. Pela simplicidade das linhas e melhoria da eficiência energética, é a solução ideal para a reabilitação urbana.

perfis




n24 006




n24 104

[Perfil ligação para o perfil n24 066]




n24 108


[Apainelado para o perfil n24 006]



n24 064



n24 065




n24 066

[escala 1:2]

acessórios




Div. nav 504




Esq. nav 037




Div. nav 092



Fch. nav 567



Div. nav 272




Fch. nav 569




Pix. nav 047




Fch. nav 565 - sup. grande 640 mm
Fch. nav 570 - inf. grande 640 mm



Fch. nav 564 - sup. pequeno 350 mm
Fch. nav 566 - inf. pequeno 350 mm



Fch. nav 572 - grande 640 mm
Fch. nav 571 - pequeno 350 mm



Rdo. nav 039




Tpo. nav 106



Tpo. nav 224




Tpo. nav 225




Tpo. nav 226




Tpo. nav 227



Tpo. nav 228




Ved. nav 055




Esq. nav 095




Ved. nav 261




Tpo. nav 199




Ved. nav 272
24-26mm



Ved. nav 273
23-24mm




Cun. nav 056



pormenores de montagem





grupo  **navarra**

 **navarra**
extrusão de alumínio

 **navarra**
tratamento de alumínio

 **navarra**
acessórios de alumínio

 **navarra**
moçambique

 **n.2.a.**
grupo navarra

Veiga das Antas, Navarra
Apartado 2476
4701-971 Braga
T + 351 253 603 520
F + 351 253 677 005
geral@navarraaluminio.com
comercial@navarraaluminio.com
www.navarraaluminio.com

A Navarra - Extrusão de Alumínio, S.A. reserva-se no direito de proceder sem aviso prévio a alterações em todo ou parte do conteúdo apresentado. Para atualizações consulte www.navarraaluminio.com